

Henkovac Mobile Range

1e keus voor professionals
in de voedings- en verpakkingsindustrie



M1 - M2 - M3

Mobile Range



M1



M2



M3

Specificaties

ROESTVRIJSTALEN KAMER | TRANSPARANTE DEKSEL

Deksel	Hoog	Hoog
Seal	Dubbel	Dubbel
Afmetingen van de machine mm	630 x 665 x 1020	710 x 780 x 1040
Standaard voltage	220-240 - 1 - 50 Hz	230-1-50hz / 400-3-50 Hz
Digitale tijdbesturing	1 programma	10 programma's
Pomp capaciteit	21 m ³	40 m ³
Gemiddeld gewicht	110 kg	137 kg

Opties

Vulplaten / schuine inlegplaat	Ja	Ja
Digitale tijdbesturing	10 programma's	10 programma's
Sensor besturing	Sensor / H ₂ O	Sensor / H ₂ O
Soft Air	Soft Air	Soft Air
Seal	Trenn	Trenn
Begassing	Gas	Gas
Pomp upgrade	40 m ³	63 m ³
Voltage met betrekking tot pomp upgrade	230 - 1 - 50hz / 400 - 3 - 50 Hz	400 - 3 - 50 Hz

ROESTVRIJSTALEN KAMER | TRANSPARANTE DEKSEL


Deksel	Plat
Seal	Dubbel
Afmetingen van de machine mm	990 x 560 x 950
Standaard voltage	220-240 - 1 - 50 Hz
Digitale tijdbesturing	10 programma's
Pomp capaciteit	21 m ³
Gemiddeld gewicht	125 kg

Vulplaten / schuine inlegplaat	Ja
Digitale tijdbesturing	10 programma's
Sensor besturing	Sensor / H ₂ O
Soft Air	Soft Air
Seal	Trenn
Begassing	Gas
Pomp upgrade	40 of 63 m ³
Voltage met betrekking tot pomp upgrade	230 - 1 - 50 Hz / 400 - 3 - 50 Hz




Seal configuraties


SS




SS




L



SS



SL



Bezoek onze website:



Henkovac

Het Sterrenbeeld 36
5215 ML 's-Hertogenbosch
Nederland

Telefoon: +31 (0) 73 627 12 71

Email: sales@henkovac.com

www.henkovac.com

Copyright Henkovac 2019

